



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

Starmix industriële stofzuiger, type ISC L-1625 Premium



Standaard uitvoering

- Dubbeltraps ventilatormotor met bypasskoeling;
- Inschakelautomaat + stopcontact;
- Automatische elektromagnetische impuls filterreiniging;
- Elektronische zuigkrachtregeling;
- Volume meldingslampje;
- Soft start + naloop elektronica;
- Watersensor met afschakeling.

Technische gegevens

Max. vermogen	1600 W
Luchtstroom	75 l/s
Onderdruk	280 mbar
Kunststof ketel	25 liter ketel met buishouder, 2 zwenkwielen en 2 wielen netto stofinhoud: 20 liter netto waterinhoud: 15 liter
Geluidsniveau	69 db(A)
Afmetingen B/L/H	45/39/49 cm
Lengte stroomkabel	8 m.
Gewicht	12,2 kg.
Filters	Cartridge filter FKP 4300: Filtermateriaal voldoet aan de eisen van apparaten uit "M" klasse, BIA C, 2x 4300 cm ² , polyester.



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

B-label toegekend door TNO



Te gebruiken bij: nat en droog, voor intensief gebruik door

- Vakman/installateur
- Bouwbedrijf
- Afwerkingbedrijf
- Schilder/stukadoor
- Professional

Bij het op- of afzuigen van fijnstof dient u originele filterzakken te gebruiken om verstoppingen van het filter te voorkomen.

Prijzen

019116 Starmix ISC L-1625 Premium

Opties

072401 Toebehorenset EWS

Deze set bevat:

- 1 Stofzuigerslang grijs, 5 meter
- 1 Vlies filterzak los
- 1 RVS handgreep met luchtregelaar
- 2 RVS zuigbuizen (à 50 cm)
- 1 voegzuigmond (22 cm lang)
- 1 gummi verloopstuk traps
- 1 vloer zuigmond 37 cm met haarinzet
- 1 Festool koppeling

423616 5m Veiligheidsslang rood



Vervangende artikelen

416069 FKP 4300 filtercassette

411231 FBV 25/35 vlies filterzakken (5 stuks)





VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

STOFVRIJWERKEN

STARMIX STOFZUIGER ISC L-1625

IN COMBINATIE MET 125 MM HAAKSE SLIJPER EN DUSTTOOL AFZUIGKAP



Starmix stofzuiger ISC L-1625 met 3 meter afzuigslang Ø 50 mm (of gelijkwaardig)



TNO Referentie haakse slijper 125 mm (type WE 9-125 Quick) met Dusttool afzuigkap

starmix

Meer informatie vindt u op www.starmix.nl

Verantwoord gebruik: 120 meter slijpen per 8 uryge werkdag in kalkzandsteen



kalkzandsteen

Verantwoord gebruik: 240 meter slijpen per 8 uryge werkdag in beton of baksteen



beton / baksteen

CONTACT

Voor details over de totstandkoming van dit label en de interpretatie ervan wordt verwezen naar de website van TNO

STOFVRIJWERKEN.TNO.NL

TNO
Bakemastraat 97K
2628 VK Delft
Postbus 6000
2600 JA Delft

T 088 866 33 24
F 088 866 30 23
E wegwijzer@tno.nl



TNO innovation
for life