



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

Starmix industriële stofzuiger, iPulse L-1635 Premium



Standaard uitvoering

- Dubbeltraps ventilatormotor met bypasskoeling;
- Permanente automatische elektromagnetische impuls-filterreiniging: reinigt tijdens het gebruik de filters automatisch met een kracht van meer dan 300 g;
- Drukverschilmeting;
- Inschakelautomaat + stopcontact;
- Soft start + naloop elektronica;
- Elektronische zuigkrachtregeling;
- Volume-meldingslampje;
- Antistatisch voorbereid;
- Watersensor met afschakeling;
- 4-punts bevestiging voor Systainers;
- Rijbeugel.

Technische gegevens

Max. vermogen	1600 Watt
Geluidsniveau	69 db(A)
Luchtstroom	75 l/s
Onderdruk	280 mbar
Kunststof ketel	35 liter ketel
	2 grote wielen, 2 zwenkwielen
	netto stofinhoud: 25 liter
	netto waterinhoud: 22 liter
Afmetingen L/B/H	53/40/92 cm (inclusief rijbeugel)
Gewicht	16,8 kg (inclusief rijbeugel)
Filtercassette	2 x FKP 4300. Filtermateriaal voldoet aan de eisen van apparaten uit "M" klasse BIA C, 2 x 4300 cm ² polyester. Afscheidingsgraad 99,99%
Stroomkabel	8 meter, gummi-geïsoleerd.



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

M-Klasse gecertificeerd

Te gebruiken bij nat en droog. Alle stoffen die binnen de "M" klasse vallen met intensief gebruik:

- Duurzamet in industrie, in de werkplaats en op de bouwplaats;
- Afzuigen direct aan het elektrisch gereedschap bij boor-, frees-, slijp- en zaagwerkzaamheden.

Bij het op- of afzuigen van fijnstof adviseren wij het gebruik van originele PE opvangzakken.

A-label toegekend door TNO



Voor zeer intensief gebruik door vakman/installateur, bouwbedrijf, afwerkingbedrijf, schilder/stukadoor en professional.

Prijzen

018980 Starmix iPulse L-1635 Premium

Opties

072401 Toebehorenset EWS
Deze set bevat:
1 Stofzuigerslang grijs, 5 meter
1 Vlies filterzak los
1 RVS handgreep met luchtregelaar
2 RVS zuigbuizen (à 50 cm)
1 voegenzuigmond (22 cm lang)
1 gummi verloopstuk traps
1 vloer zuigmond 37 cm met haarinzet
1 Festool koppeling

423616 5m Veiligheidsslang rood



Vervangende artikelen

416069 FKP 4300 filtercassette
425764 PE opvangzakken H-klasse (5 stuks)
411231 FBV 25/35 filterzakken (5 stuks)





VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

STOFVRIJWERKEN

STARMIX IPULSE L-1635 STOFZUIGER

IN COMBINATIE MET 125 MM HAAKSE SLIJPER EN DUSTTOOL AFZUIGKAP



Starmix iPulse L-1635 stofzuiger met
3-5 meter afzuigslang Ø50 mm (inwendige diameter)



TNO Referentie haakse slijper 125 mm
(type WE 9-125 Quick) met Dusttool afzuigkap

starmix

Meer informatie vindt u op www.starmix.nl

Verantwoord gebruik: 420 meter slijpen per 8 uren werkdag
in kalkzandsteen



kalkzandsteen

Verantwoord gebruik: 480 meter slijpen per 8 uren werkdag
in beton of baksteen



beton / baksteen

TNO innovation
for life

CONTACT

Voor details over de totstandkoming van
dit label en de interpretatie ervan wordt
verwezen naar de website van TNO

STOFVRIJWERKEN.TNO.NL

TNO
Bakemastraat 97K
2628 VK Delft
Postbus 49
2600 AA Delft

T 088 866 33 24
F 088 866 30 23
E wegwijzer@tno.nl

